## ビルトインコンロ 性能マーク

### ■ コンロ調理性能

| | |
|---|---|
| ダブル高火力 & ダブルトロ火 | 左右バーナー同時に、強火からトロ火まで幅広い火力が使えます。 |
| 温度調節機能 | 揚げものなどの調理時、自動で火力調節し、設定温度をキープします。 |
| コンロ調理タイマー | 設定時間が終了すると、自動消火します。 |
| あぶり高温炒め・高温炒めモード | あぶり調理や通常より高い温度で調理ができます。 |
| ごはん・おかゆ・早炊きモード もっちり・炊きこみごはんモード | 自動で火力調節し、各モードに応じたガス火炊きのご飯が炊き上がります。 |
| 湯わかし機能 | 沸騰したらブザーでお知らせし、自動消火します。保温も設定できます。 |
| 麺ゆでモード | 吹きこぼれないように自動で火力調節して茹で上げます。 |
| 焼サポート | 火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせします。 |
| 煮るオート | 火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理します。 |

### ■ マルチグリル/グリル調理性能

| | |
|---|---|
| ワイドグリル | 従来品に比べて約20%幅を広げた、一度にたくさんの調理ができるグリル。 |
| オートメニュー（マルチグリル） | メニューと火加減を選ぶと、加熱時間を判定し、自動で調理します。 |
| 調理モード（マルチグリル） | モード、火加減、時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。 |
| 燻製 | チーズや手羽先、たまご等、普段の食材を使って燻製づくりが手軽に愉しめます。 |
| 低温調理 | ローストビーフ、蒸し鶏等の低温調理が可能。 |
| 無水調理 | ラタトゥイユ、蒸し野菜等の無水調理が可能。 |
| おすすめメニュー | おすすめメニューと時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。 |
| 冷凍食品 | 冷凍食品をこんがりと風味よく調理します。（電子レンジ対応の冷凍食品に限る） |
| 解凍焼き上げ | 下味をつけて冷凍した鶏肉や魚を、時間を設定するだけで、解凍から焼き上げまで調理します。 |
| パン発酵焼き上げ | こねて成型した生地をセットし、時間を設定するだけで、発酵から焼き上げまで調理します。 |
| ごはん早炊き | ごはん1合を約20分で炊ける早炊き炊飯機能です。 |
| 玄米 | 火加減が難しい玄米ごはんを、マルチグリルのオートメニューを活用して自動で簡単に炊き上げます。 |
| あたため機能 | 揚げものなどの惣菜のあたためができます。 |
| オートグリル機能 | 調理物の量に応じて絶妙な火加減と焼き時間を自動で調節して焼き上げます。 |
| グリル調理タイマー | 設定時間に自動消火します。 |

### ■ 操作性能

| | |
|---|---|
| バックライト付き液晶 | バックライト付き液晶で見やすく、直感的に操作できます。 |
| 音声ガイド | 設定や終了、安全機能の作動をお知らせ。 |
| レンジフード連動 | コンロ点火・消火に合わせ、レンジフードが自動で運転・停止します。 |
| アプリ対応 | アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に愉しめます。 |

### ■ お手入れ

| | |
|---|---|
| シールドトップ構造 | 二重パッキンを採用し、煮こぼれなどが入りにくい構造。 |
| フラット構造（マルチグリル） | 両サイドのバーナーをなくし、庫内の側面がフラットに。 |
| 着脱式サイドカバー | グリル庫内の側面にカバーを設置。取り外して洗えます。 |
| 排気口落下物ガード | グリル排気口まわりのお手入れが簡単に。取り外して洗えます。 |
| フッ素コート焼網 | お手入れがしやすい耐熱性の高いフッ素セラミックコートを採用。 |
| バーナーリングカバー一体化ごとく | ごとくとバーナーリングカバーを一体化。洗う手間が少なくなりました。 |

### ■ フェイス部

| | |
|---|---|
| ステンレスフェイス | 高級感あふれる美しいフェイス。 |
| 前面パネルフラット | お手入れしやすいフラットな形状。 |

### ■ 安心性能

| | |
|---|---|
| 鍋なし検知機能 | 鍋などを置いていないと点火せず、鍋を持ち上げると約1分後に自動消火します。 |
| プレートルック機能 | マルチグリル専用容器を正しく設置しないと点火しません。 |
| 感震停止機能 | 機器が震度4以上の揺れを感知すると、自動消火します。 |
| 低荷重センサー | 軽い鍋などを載せても浮き上がらず安定して調理できます。 |


**修理・点検・商品についてのお問い合わせは…**

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

株式会社ハーマン コンタクトセンター　通話料金無料 0120-38-8180

携帯電話からのお問い合わせは…
☎0570-064-780（通話料がかかります）

1 修理の依頼 修理受付センター
【受付時間】
365日24時間 修理受付
※修理訪問は日中、地域により休日あり
FAX (078) 928-5499

2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ 点検受付センター
【受付時間】
月～金 9:00から17:30
※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

3 商品に関するお問い合わせ・その他 お客さま相談センター
【受付時間】
月～金 9:00から18:00
土・日・祝日 9:00から17:00
※年末年始を除く
FAX (078) 927-5070

4 交換部品（消耗品）に関するお問い合わせ
【受付時間】
月～金 9:00から17:00
※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く
FAX (078) 928-2311


**個人情報の取り扱いについて**

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ハーマングループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。■ご連絡いただきました個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供しません。(1)修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2)機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3)法令にもとづく場合■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部　個人情報担当(☎06-4804-8630　受付時間 平日9:00～17:30)にご連絡願います。


**株式会社 ハーマン**　本社　大阪市此花区春日出南3-2-10

住設営業部
●東日本営業所 ☎03-5909-7506　●西日本営業所 ☎06-4804-8808
●中部営業所 ☎052-732-5519　●九州営業所 ☎092-411-0822


●お問い合わせは

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。
※カタログ内で使用の画像には、イメージ的に撮影したものが含まれており、実際の使用状況とは異なるものがあります。


●このカタログの内容は2024年8月現在のものです。　MT B-571-B


HARMAN

ビルトインコンロ

# Nobilis Black Series

ノービリスブラックシリーズ

気品漂う美しい質感の
新しいブラックの誕生です

［ブラックフェイス］

ステンレスの金属感を生かした加飾処理で、ステンレス素材の質感を損なうことなく重高感があり、シックな印象に演出したいキッチンに映えます。

［トッププレート］

ラックリーナトップ

マットな質感でキッチンとの高級感を演出。温度が上がりにくいアルミ製天板でバーナー廻りの焦げつきを低減。テフロン™加工は水分や油分をはじき、汚れが拭きとりやすいです。

ガラストップ

プレミアム感漂う艶やかな表情は、シックな空間にもしっくりと馴染み、キッチンとの高級感を演出します。

［薄型フレーム］

存在感を抑え極限まで薄く設計したブラックフレームは、キッチンと調和します。

## Line up
ラインアップ

| | | PROGRE | NEW piatto vari | NEW piatto | NEW Fami | Metal Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トッププレート | アルミトップ | ラックリーナ（ベベルカット） | ラックリーナ（フラットエッジ） | ラックリーナ（フラットエッジ） | ―― | ―― |
| | ガラストップ | リフレクトブラック（ベベルカット） | クレールブラック（フラットエッジ） | クレールブラック（フラットエッジ） | クレールブラック（フラットエッジ） | |
| 前面パネル | | ブラックステンレス | ブラックステンレス | ブラックステンレス | ブラック | ブラック |
| グリル | プレート調理 | マルチグリル（1台 10役） | マルチグリル（1台 8役） | ―― | ―― | ―― |
| | 焼網調理 | ―― | ―― | 無水両面焼ワイド | 無水両面焼 | 無水両面焼 |
| マルチアプリ | | アプリ検索 ＋ コンロおまかせ調理 | アプリ検索 | ―― | ―― | ―― |

※「テフロン™」はケマーズ社の登録商標です。ライセンスにより北陸アルミニウム株式会社が使用しています

アプリ検索

MULTI GRILL

**マルチグリルアプリで調理をサポート。**
アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に愉しめます。
※専用アプリはダウンロードが必要です。
※アプリ画面は機種によって表示が異なる場合があります。

コンロ おまかせ調理

**コンロにおまかせで料理が完成!**
お好みのレシピを選択してコンロに送信。点火して調理開始。
調理が終了したら、マルチグリルアプリでお知らせします。



## 調理の幅が広がり、お手入れも進化したマルチグリル

PROGRE piatto vari

マルチグリルの魅力が分かる
動画でCheck!

上部の遠赤外線と温度を細かく見張る温度センサー付き下火バーナーが決め手。専用容器を使って、自動でおいしく調理できます。

※画像はイメージです。

専用調理器機を使用しなくても
「マルチグリル」で多彩な調理が可能です。

PROGRE 1台で 10役
ロースター　トースター　電子レンジ　炊飯器　ノンフライヤー

piatto vari ピアット バリ 1台で 8役
圧力鍋　蒸し器　ホームベーカリー　低温調理器 ※1　燻製調理器 ※1

※調理機器全ての調理メニューは調理できません。
※1 ピアットバリは対応していません。

## お手入れの工夫が充実

### セラミックコーティング

専用容器「プレートパンL」「キャセロールL」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油汚れも落としやすくお手入れがスムーズです。

浅型タイプ
プレートパンL
焼く・ノンフライ
あたために!

深型タイプ
キャセロールL
（別売品）
煮る・蒸す
パンやスイーツに!

### 庫内フラット

両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。

## 省エネでデザインも性能も進化

piatto vari　piatto　Fami

### スマートエコバーナー

バーナーキャップを小径化して見た目もスッキリ。さらに、炎が旋回する形状とすることで熱効率が向上し、業界No.1※のエネルギー消費効率を実現しました。

※ 3口コンログリル付タイプ　2023年1月時点ハーマン調べ



### フラットエッジ

天板部の細部まで美しいフラットエッジ仕上げ。

### バーナー間の寸法が広がり、さらにスッキリした印象に

バーナー間のピッチを2cm　広げました。バーナー間が広がったことで同時調理も快適になり、お手入れもしやすくなりました。

※ 開口60cm タイプは+3cm

※二次元コードの動画は一部仕様が異なります。　※すべての調理写真は、イメージです。実際とは異なる場合があります。　※機能は品番により異なります。

## 料理が充実、楽しいマルチグリル

メニュー調理例

| PROGRE | | オート14メニュー | 調理12モード | おすすめメニュー | |
|---|---|---|---|---|---|
| プレートパンL | | [トースト][鶏もも焼き][魚:切り身][魚:姿焼き][魚:干物][ホイル焼き][ハンバーグ] | [焼く][あたためる][ノンフライ][解凍焼き上げ][冷凍食品] | [照り焼きチキン(オート)][スペアリブ][竜田揚げ] | [餃子(冷凍食品)] |
| 別売品 | 波型プレートパンL | | | | [鮭塩焼き(解凍焼き上げ)] |
| 別売品 | キャセロールL | [ごはん][ごはん早炊き][炊きこみごはん][玄米][肉じゃが][カレー][筑前煮] | [煮る][蒸す][無水調理][低温調理][燻製][パン][パン発酵焼き上げ] | [ラタトゥイユ][ローストビーフ(低温調理)][燻製チーズ][焼きいも] | |

| piatto vari | | オート5メニュー | 調理6モード |
|---|---|---|---|
| プレートパンL | | [トースト][鶏もも焼き][魚:切身] | [焼く][あたためる][ノンフライ] |
| 別売品 | 波型プレートパンL | [魚:姿焼き] | |
| 別売品 | キャセロールL | [ごはん] | [煮る][蒸す][パン] |

アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に愉しめます。

対応機種：PROGRE piatto vari

## PROGRE 毎日の料理を楽しくするフラッグシップモデル。

動画でCheck! ※4

ラックリーナ

※写真は75cmタイプです。

リフレクトブラックガラス

※写真は75cmタイプです。

| 75cmタイプ | 60cmタイプ | 75cmタイプ | 60cmタイプ |
|---|---|---|---|
| DS3617WAAFBAE | DS3616WAAFBAE | DS3617WAPSBAE | DS3616WAPSBAE |
| 希望小売価格 427,000円(税込 469,700円) | 希望小売価格 422,000円(税込 464,200円) | 希望小売価格 424,000円(税込 466,400円) | 希望小売価格 419,000円(税込 460,900円) |
| ■トップ ブラックアルミ<br>■フェイス ブラックステンレス<br>■ごとく ブラックホーロー(ゴム足付) | ベベルカット | ■トップ リフレクトブラックガラス<br>■フェイス ブラックステンレス<br>■ごとく ブラックホーロー | ベベルカット |

### 操作パネル

●マルチグリル部

●コンロ部

### 付属品

●プレートパンL

●着脱式サイドカバー

※ キャセロールL / 波型プレートパンL グラネは別売品です

### 見やすいグリル操作パネル

多彩な料理メニューを設定する操作パネルは、バックライト付き液晶で見やすく、直感的に操作できます。

### 裏返すタイミングをお知らせする焼サポート

火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせする新機能。ハンバーグやホットケーキなどの調理をサポートします。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル高火力 & ダブルトロ火 | コンロ調理タイマー | ダブル温度調節機能 | あぶり高温炒めモード | 焼サポート | 煮るオート | 炊飯モード※1 | 湯わかし機能 | 麺ゆでモード | ワイドグリル | オートメニュー(マルチグリル) |
| 調理モード(マルチグリル) | 解凍焼き上げ | パン発酵焼き上げ | ごはん早炊き | 玄米 | 燻製 | 低温調理 | 無水調理 | 冷凍食品 | あたため機能 | オートグリル機能 |
| 音声ガイド | レンジフード連動 | シールドトップ構造 | 低荷重センサー | フラット構造(マルチグリル) | バーナーリングカバー一体化ごとく | 着脱式サイドカバー | ステンレスフェイス | 前面パネルフラット | 鍋なし検知機能 | 感震停止機能 |
| プレートルック機能 | アプリ対応 | ※ 温度調節機能の操作部は右、マルチグリル操作部は左位置となります。<br>※ 1 ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ、(もっちりごはん)モードを搭載。もっちりごはんモードを使用するには設定の変更が必要です。 | | | | | | | | |

## NEW piatto vari ピアット バリ エコでデザインも性能も進化！ マルチグリルタイプ。

ラックリーナ

※写真は75cmタイプです。

クレールブラックガラス

※写真は75cmタイプです。

| 75cmタイプ | 60cmタイプ | 75cmタイプ | 60cmタイプ |
|---|---|---|---|
| DS3621WAAFBAE | DS3620WAAFBAE | DS3621WAP1BAE | DS3620WAP1BAE |
| 希望小売価格 338,000円(税込 371,800円) | 希望小売価格 333,000円(税込 366,300円) | 希望小売価格 338,000円(税込 371,800円) | 希望小売価格 333,000円(税込 366,300円) |
| ■トップ ブラックアルミ<br>■フェイス ブラックステンレス<br>■ごとく ブラックホーロー(ゴム足付) | フラットエッジ | ■トップ クレールブラックガラス<br>■フェイス ブラックステンレス<br>■ごとく ブラックホーロー | フラットエッジ |

### 操作パネル

●コンロ部

● コンロ＆マルチグリル部

### 付属品

●プレートパンL

●着脱式サイドカバー

※ キャセロールL / 波型プレートパンL グラネは別売品です

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル高火力 & ダブルトロ火 | コンロ調理タイマー | ダブル温度調節機能 | 高温炒めモード | 炊飯モード※1 | 湯わかし機能 | ワイドグリル | オートメニュー(マルチグリル) | 調理モード(マルチグリル) | あたため機能 | オートグリル機能 |
| レンジフード連動 | シールドトップ構造 ※2 | 低荷重センサー | フラット構造(マルチグリル) | バーナーリングカバー一体化ごとく | 着脱式サイドカバー | ステンレスフェイス | 前面パネルフラット | 感震停止機能(別売品)※3 | プレートルック機能 | アプリ対応 |

※ 温度調節機能の操作部は右、マルチグリル操作部は左位置となります。
※1 ごはん、早炊き、炊きこみごはん、おかゆモードを搭載。 ※2 シングルパッキン方式です。 ※3 感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。
※4 二次元コードの動画は、トップや前面フェイスのカラー及び親水アクアコート機能・仕様が商品と異なります。





## 素材のうまみを閉じ込める無水両面焼グリル

無水両面焼きだから手間なく、おいしく焼き上げる。

遠赤外線と、ガス火による対流熱で、素材の表面はこんがり、内部までしっかりと加熱。素材のうまみが凝縮します。また、裏表を返す手間や、グリル皿の水入れが不要です。




※画像はイメージです。

グリル庫内の油はねを 99.9%※ カット!

※試験方法:「焼網」「ロティプレート」にてさんま4尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、ロティプレートは除く)への飛び散り量を6回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼・弱)、ロティプレート(焼き魚・中)((株)ハーマン調べ)
※試験方法:「焼網」「ロティプレートS」にてさんま3尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、ロティプレートSは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼・弱)、ロティプレートS(焼き魚・標準)((株)ハーマン調べ)

## NEW piatto ピアット エコでデザインも性能も進化！ 焼網グリルタイプ。

ラックリーナ

※写真は75cmタイプです。

クレールブラックガラス

※写真は75cmタイプです。

| 75cmタイプ | 60cmタイプ | 75cmタイプ | 60cmタイプ |
|---|---|---|---|
| DW36U6WAAFBAE | DW36U5WAAFBAE | DW36U6WAP1BAE | DW36U5WAP1BAE |
| 希望小売価格 323,000円(税込 355,300円) | 希望小売価格 318,000円(税込 349,800円) | 希望小売価格 318,800円(税込 350,680円) | 希望小売価格 313,800円(税込 345,180円) |
| ■トップ ブラックアルミ<br>■フェイス ブラックステンレス<br>■ごとく ブラックホーロー(ゴム足付) | フラットエッジ | ■トップ クレールブラックガラス<br>■フェイス ブラックステンレス<br>■ごとく ブラックホーロー | フラットエッジ |

### 操作パネル

●コンロ部

●コンロ＆グリル部

### 付属品

●着脱式サイドカバー

※ ロティプレートは別売品です

### プッシュ&ダイヤルボタン

プッシュ&ダイヤルボタンは、クリック感をもたせるとともに、質感アップ。ボタンまわりはメッキ仕上げで、高級感のあるデザインです。

### オートグリル機能

魚はもちろん、多様なメニューが選べ、焼き加減を設定するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動調整します。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル高火力 & ダブルトロ火 | コンロ調理タイマー | ダブル温度調節機能 | 高温炒めモード | 炊飯モード※1 | 湯わかし機能 | ワイドグリル | あたため機能 | オートグリル機能 | グリル調理タイマー | レンジフード連動 |
| シールドトップ構造※2 | 低荷重センサー | バーナーリングカバー一体化ごとく | 着脱式サイドカバー | フッ素コート焼網 | ステンレスフェイス | 前面パネルフラット | 感震停止機能(別売品)※3 | | | |

※ 温度調節機能の操作部は左右、グリル操作部は右位置となります。 ※ 1 ごはん、早炊き、炊きこみごはん、おかゆモードを搭載。 ※2 シングルパッキン方式です。 ※3 感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。

## NEW Fami ファミ 省エネ性とすっきりとした天板デザインで、ますます使いやすく。

クレールブラックガラス

※写真は75cmタイプです。

| 75cmタイプ | 60cmタイプ |
|---|---|
| DW32V7WTP1 | DW32V6WTP1 |
| 希望小売価格 オープン価格 | 希望小売価格 オープン価格 |

■トップ クレールブラックガラス
■フェイス ブラック
■ごとく ブラックホーロー

フラットエッジ

### 操作パネル

●コンロ＆グリル部

### さらに進化した新グリル容器

● 食材を並べる面積を最大限に

スクエアなデザインで、プレートの調理スペースが従来品より15.5%アップ。大きな食材も調理可能です。

● お手入れも簡単

ロティプレートS本体はフッ素コート塗装されているので油汚れも落としやすく、お手入れがラクにできます。

### 広がるグリル調理

ロティプレートS(別売品)を使ってお惣菜をグリルでおいしくあたため直し。余分な油が落ちてカラッと仕上がります。

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブル高火力 & ダブルトロ火 | コンロ調理タイマー | ダブル温度調節機能 | 高温炒めモード | ごはん・おかゆモード | 湯わかし機能 | あたため機能 | オートグリル機能 | グリル調理タイマー | シールドトップ構造※1 | 低荷重センサー |
| バーナーリングカバー一体化ごとく | ※ 温度調節機能の操作部、グリル操作部は右位置となります。 ※ オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 シングルパッキン方式です。 | | | | | | | | | |

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは異なる場合があります。 ※機能は品番により異なります。

# Metal Top ダブル高火力&ダブルトロ火、お手入れ性も向上。

60cmタイプ

## DW32T5WTQ1

希望小売価格
オープン価格

- トップ　グレーホーロー
- フェイス　ブラック
- ごとく　スノーブラックホーロー

操作パネル

●コンロ＆グリル部

### ダブル高火力&ダブルトロ火 / ダブル温調機能

左右どちらのバーナーでも高火力からトロ火まで自由自在！ 温度調節機能も搭載し、揚げ物や焼き物が便利に手早く調理できます。

※画像はイメージです。

### 低荷重センサー / カバーレスバーナーキャップ

**低荷重センサー**
軽い鍋を載せてもより安心。

**カバーレスバーナーキャップ**
バーナーキャップはセラミックコーティングを施しお手入れが簡単です。

ダブル高火力 & ダブルトロ火 | コンロ調理タイマー | ダブル温度調節機能 | 高温炒めモード | ごはん・おかゆモード | 湯わかし機能 | あたため機能(プレートあたため手動) | グリル調理タイマー | 低荷重センサー

※ 温度調節機能の操作部、グリル操作部は右位置となります。 ※ オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。

# Compact Type コンパクト タイプ お手入れしやすいシンプルデザインに一新。

45cmタイプ

## DG2024SPS

希望小売価格
143,500円(税込 157,850円)

- トップ　リフレクトブラックガラス
- フェイス　ブラック
- ごとく　スノーブラックホーロー

表示パネル

前面の表示パネルを見やすく統一することで、使い勝手が向上しました。

### ガラストップ表面の温度上昇を低減

ふく射熱の影響を抑え従来品より最大約45℃低減、吹きこぼれや油はねなどのこびりつきを最小限にとどめます。

### 無水片面焼グリル

食材が取り出しやすいスライドグリルでグリル皿に水を入れる必要もなく上からの遠赤外線バーナーで調理します。

### シールドトップ構造 / カバーレスバーナーキャップ

煮こぼれが入りにくいシールドトップ構造で、バーナーまわりのお手入れがスムーズです。

**カバーレスバーナーキャップ**
バーナーキャップはセラミックコーティングを施しお手入れが簡単です。

高温炒めモード | シールドトップ構造※1 | バーナーリングカバー一体化ごとく

※1 シングルパッキン方式です。

## 別売品(交換部品)

| | シリーズ | プログレ | ピアットバリ | ピアット | ファミ | メタルトップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 別売品対応表 | キャセロール | DP0162(燻製網付) | DP0148 | ― | ― | ― |
| | 波型プレートパン | DP0164 | DP0164 | ― | ― | ― |
| | 油はねガード | DP0150 | DP0150 | ― | ― | LP0155 |
| | ロティプレート | ― | ― | DP0167 | ― | ― |
| | ロティプレートS | ― | ― | ― | DP0169 | ― |
| | クックボックス | ― | ― | ― | ― | LP0156 |
| | グリルプレート波型 | ― | ― | ― | ― | LP0154 |
| | 排気口落下物ガード | DS0B12096100 | DP0152 | DP0152 | DP0146 | ― |
| | 着脱式サイドカバー | 付属 | 付属 | 付属 | DP0147 | DP0147 |
| | 魚すくって | ― | ― | ― | LP0136 | LP0136 |
| | 感震器 | ― | DP0151 | DP0151 | ― | ― |



# 性能表

| シリーズ名 | | | プログレ(3V乾電池) | | ピアットバリ | | ピアット | | ファミ | | メタルトップ | コンパクト 2口タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | | | DS3617系 | DS3616系 | DS3621系 | DS3620系 | DW36U6系 | DW36U5系 | DW32V7 | DW32V6 | DW32T5 | DG2024 |
| トッププレートサイズ | | | 75cm | 60cm | 75cm | 60cm | 75cm | 60cm | 75cm | 60cm | 60cm | 45cm |
| 調理性能 | コンロ | ダブル高火力&ダブルトロ火 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | | 温度調節機能(10℃ごと設定) | ●左右同時設定可(130～220℃) | | ●左右同時設定可(130～220℃) | | ●左右同時設定可(130～220℃) | | ●左右同時設定可(140～200℃) | | ●左右同時設定可(140～200℃) | |
| | | コンロ調理タイマー | ●左右同時設定可(1～120分) | | ●左右同時設定可(1～120分) | | ●左右同時設定可(1～120分) | | ●右バーナー(1～99分) | | ●右バーナー(1～99分) | |
| | | あぶり高温炒め・高温炒めモード | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | ●左バーナー |
| | | ごはん・おかゆ・早炊きモード ※1 | ●小バーナー | | ●小バーナー | | ●小バーナー | | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | |
| | | もっちり・炊きこみごはんモード | ●小バーナー ※2 | | ●小バーナー ※3 | | ●小バーナー ※3 | | | | | |
| | | 湯わかし機能(自動消火・保温) | ●左右同時設定可(保温0～120分可変) | | ●左右同時設定可(保温0～120分可変) | | ●左右同時設定可(保温0～120分可変) | | ●左右同時設定可(5分保温) | | ●左右同時設定可(5分保温) | |
| | | 麺ゆでモード | ●(左右バーナー) | | | | | | | | | |
| | | 焼サポート・煮るオート | ●(左右バーナー) | | | | | | | | | |
| 調理性能 | マルチグリル／グリル | ワイドグリル | ● | | ● | | ● | | | | | |
| | | グリルタイプ | ●マルチグリル | | ●マルチグリル | | ●無水両面焼 | | ●無水両面焼 | | ●無水両面焼 | ●無水片面焼 |
| | | オートメニュー(マルチグリル) | ●14メニュー | | ●5メニュー | | | | | | | |
| | | ごはん早炊き／玄米 | ● | | | | | | | | | |
| | | 調理モード(マルチグリル) | ●12モード | | ●6モード | | | | | | | |
| | | 解凍焼き上げ | ● | | | | | | | | | |
| | | パン発酵焼き上げ | ● | | | | | | | | | |
| | | 燻製／低温調理／無水調理 | ● | | | | | | | | | |
| | | あたため機能 | ● | | ● | | ● | | ●(プレートあたため手動) | | ●(プレートあたため手動) | |
| | | 冷凍食品 | ● | | | | | | | | | |
| | | おすすめメニュー | ● | | | | | | | | | |
| | | オートグリル機能 | ●※4 | | ●※4 | | ●※4(姿焼、切身、干物、トースト) | | | | | |
| | | グリル調理タイマー | ●プレートパン:1～20分 キャセロール:1～40分※5 | | ●プレートパン:1～20分 キャセロール:1～40分 | | ●1～18分 | | ●1～15分 | | ●1～15分 | |
| 操作性能 | | バックライト付き液晶 | ● | | | | | | | | | |
| | | 音声ガイド | ● | | | | | | | | | |
| | | 電源オートパワーオフ | ●1分単位(1～5分可変) | | | | | | | | | |
| | | レンジフード連動 | ●(風量切替) | | ● | | ● | | | | | |
| | | アプリ対応 | ● | | ●※6 | | | | | | | |
| お手入れ | トッププレート | トッププレート | ●ガラストップ/アルミトップ(ベベルカット) | | ●ガラストップ/アルミトップ(フラットエッジ) | | ●ガラストップ/アルミトップ(フラットエッジ) | | ●ガラストップ(フラットエッジ) | | ●ホーロートップ | ●ガラストップ |
| | バーナー／グリル | シールドトップ構造 | ● | | ●※7 | | ●※7 | | ●※7 | | | ●※7 |
| | | フラット構造(マルチグリル) | ● | | ● | | | | | | | |
| | | 着脱式サイドカバー | ● | | ● | | ● | | ●(別売品) | | ●(別売品) | |
| | | 排気口落下物ガード | ●(別売品) | | ●(別売品) | | ●(別売品) | | ●(別売品) | | | |
| | | フッ素コート焼網 | | | | | ● | | | | | |
| | | グリル皿仕上げ | | | | | ●耐熱クリアコート | | | | | |
| フェイス部 | | ステンレスフェイス | ● | | ● | | ● | | | | | |
| | | 前面パネルフラット | ● | | ● | | ● | | | | | |
| 安心性能 | コンロ | 鍋なし検知機能 | ●左右バーナー | | | | | | | | | |
| | | 中火点火 | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | |
| | | 低荷重センサー | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | | 焦げつき自動消火機能 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| | | Si基準 調理油過熱防止装置(全バーナー) | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| | | Si基準 コンロ消し忘れ消火機能(120分) | ●10分単位可変(30～120分) | | ●10分単位可変(30～120分) | | ●10分単位可変(30～120分) | | ●10分単位可変(30～120分) | | ●10分単位可変(30～120分) | ● |
| | | Si基準 早切れ防止機能 | ●全バーナー | | ●全バーナー | | ●全バーナー | | ●左右バーナー | | ●左右バーナー | ●前バーナー |
| | | Si基準 立消え安全装置(全バーナー) | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| | マルチグリル／グリル | プレートルック機能 | ● | | ● | | | | | | | |
| | | 過熱防止センサー | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| | | フレームアレスター(グリル防炎機能) | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |
| | | ロック機能 | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | | 感震停止機能 | ● | | ●(別売品) | | ●(別売品) | | | | | |
| | 電源 | 乾電池(単1・1.5V×2個) | ● | | ● | | ● | | ● | | ● | ● |

※1 早炊きモードはプログレ、ピアットバリ、ピアットのみです。 ※2 もっちりごはんモードを使用するには設定の変更が必要です。 ※3 炊きこみごはんモードのみです。
※4 連続オートグリル2回可能(プログレ、ピアットバリはトーストモード使用時)、庫内が受付温度上限を上回る場合は、安全装置が働きます。 ※5 調理モードによって199分まで使用できます。 ※6 コンロへのメニュー送信は不可。 ※7 シングルパッキン方式。

※すべての調理写真は、イメージです。実際とは異なる場合があります。 ※機能は品番により異なります。