

ビルトインコンロ 性能マーク

■コンロ調理性能

ダブル高火力 & ダブル口火	左右バーナー同時に、強火からトロ火まで幅広い火力が使えます。	ごはん・おかゆ・早炊きモード	自動で火力調節し、各モードに応じたガス火炊きのご飯が炊き上がります。	焼サポート	火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせします。
温度調節機能	揚げものなどの調理時、自動で火力調節し、設定温度をキープします。	もっちり・炊きこみごはんモード		煮るオート	火加減の調節がポイントの煮もの料理を自動調理します。
コンロ調理タイマー	設定時間が終了すると、自動消火します。	湯わかし機能	沸騰したらブザーでお知らせし、自動消火します。保温も設定できます。		
あぶり高温炒め・高温炒めモード	あぶり調理や炒めものをする場合に使用してください。	麺ゆでモード	吹きこぼれないように自動で火力調節して茹で上げます。		

■ マルチグリル/グリル調理性能

ワイドグリル	従来品に比べて約20%幅を広げた、一度にたくさん調理ができるグリル。	無水調理	野菜と少量の水を入れるだけの簡単調理で、栄養を手軽に摂取できる無水調理モードです。	ごはん早炊き	ごはんを約20分で炊ける早炊き炊飯機能です。
オートメニュー (マルチグリル)	メニューと火加減を選ぶと、加熱時間を判定し、自動で調理します。	おすすめメニュー	おすすめメニューと時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。	玄米	火加減が難しい玄米ごはんを、マルチグリルのオートメニューを活用して自動で簡単に炊き上げます。
調理モード (マルチグリル)	モード、火加減、時間を選ぶと、調理し、自動で消火します。	冷凍食品	冷凍食品をこんがりと風味よく調理します。(電子レンジ対応の冷凍食品に限る)	あたため機能	揚げものなどの惣菜のあたためができます。
焼製	普段の食材を使って焼製調理をします。	解凍焼き上げ	下味をつけて冷凍した鶏肉や魚を、時間を設定するだけで、解凍から焼き上げまで調理します。	オートグリル機能	調理物の量に応じて絶妙な火加減と焼き時間を自動で調節して焼き上げます。
低温調理	ローストビーフ、蒸し鶏等を低温調理します。	パン発酵 焼き上げ	こねて成型した生地をセットし、時間を設定するだけで、発酵から焼き上げまで調理します。	グリル調理タイマー	設定時間に自動消火します。

■ 操作性

バックライト付き液晶	バックライト付き液晶で見やすく、直感的に操作できます。	レンジフード運動	コンロ点火・消火に合わせ、レンジフードが自動で運転・停止します。
音声ガイド	設定や終了、安全機能の作動をお知らせ。	アプリ対応	アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に楽しめます。

■ お手入れ

シールドトップ構造	二重パッキンを採用し、煮こぼれなどが入りにくい構造。	着脱式 サイドカバー	グリル庫内の側面にカバーを設置。取り外して洗えます。	フッ素コート 焼網	お手入れがしやすい耐熱性の高いフッ素セラミックコートを採用。
フラット構造 (マルチグリル)	両サイドのバーナーをなくし、庫内の側面がフラットに。	排気口 落下物ガード	グリル排気口まわりのお手入れが簡単に。取り外して洗えます。	バーナーリングカバー 一体化ごとく	ごとくとバーナーリングカバーを一体化。洗う手間が少なくなりました。

■ フェイス部

ステンレスフェイス	高級感あふれる美しいフェイス。	前面パネルフラット	お手入れしやすいフラットな形状。
-----------	-----------------	-----------	------------------

■ 安心性能

鍋なし検知機能	鍋などを置いていないと点火せず、鍋を持ち上げると自動で小火になります。	感震停止機能	機器が震度4以上の揺れを感知すると、自動消火します。
プレートロック機能	マルチグリル専用容器を正しく設置しないと点火しません。	低荷重センサー	軽い鍋を載せてもより安心。

修理・点検・商品についてのお問い合わせは…

株式会社ハーマン
コンタクトセンター

通話料金
無料

0120-38-8180

携帯電話からのお問い合わせは…
☎0570-064-780 (通話料がかかります)

1 修理の依頼
修理受付センター

【受付時間】
365日24時間 修理受付

※修理訪問は日中、地域により休日あり
☎ (078) 928-5499

2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ
点検受付センター

【受付時間】
月～金 9:00から17:30

※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

3 商品に関するお問い合わせ・その他
お客さま相談センター

【受付時間】
月～金 9:00から18:00
土・日・祝日 9:00から17:00

※年末年始を除く
☎ (078) 927-5070

4 交換部品(消耗品)に関するお問い合わせ

【受付時間】
月～金 9:00から17:00

※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く
☎ (078) 928-2311

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ハーマングループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。■ご連絡いただきました個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供しません。(1) 修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2) 機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3) 法令にもとづく場合■お客さまご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当(☎ 06-4804-8630 受付時間 平日9:00～17:30)にご連絡願います。

株式会社ハーマン

住設営業部

●東日本営業所 ☎03-5909-7506

●西日本営業所 ☎06-4804-8808

●中部営業所 ☎052-732-5519

●九州営業所 ☎092-411-0822

●お問い合わせは

●このカタログの内容は2023年5月現在のものです。

MT B-568-A

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。
※カタログ内で使用の画像には、イメージ的に撮影したものが含まれており、実際の使用状況とは異なるものがあります。

価格改定のお知らせ

ビルトインコンロについて
2023年4月3日より価格を改定させていただきました。



洗練されたノービリスブラックでモダンなキッチンを演出します。



「ブラックフェイス」

ステンレスの金属感を生かした加飾処理で、ステンレス素材の質感を損なうことなく重高感があり、シックな印象に演出したいキッチンに映えます。

「トッププレート」

ラックリーナトップ

マットな質感でキッチンとの高級感を演出。温度が上がりにくいアルミ製天板でバーナー廻りの焦げつきを低減。テフロンTM加工は水分や油分をはじき、汚れが拭きとりやすいです。

ガラストップ

プレミアム感漂う艶やかな表情は、シックな空間にもしっかりと馴染み、キッチンとの高級感を演出します。

「薄型フレーム」

存在感を抑え極限まで薄く設計したブラックフレームは、キッチンと調和します。

Line up ラインアップ

トッププレート	アルミトップ
	ガラストップ
前面パネル	
グリル	プレート調理
	焼網調理
マルチアプリ	



ラックリーナ (ベベルカット)
リフレクトブラック (ベベルカット)
ブラックステンレス
マルチグリル (1台 10役)
アプリ検索 + コンロおまかせ調理



ラックリーナ (ベベルカット)
リフレクトブラック (ベベルカット)
ブラックステンレス
マルチグリル (1台 8役)
アプリ検索



ラックリーナ (ベベルカット)
リフレクトブラック (ベベルカット)
ブラックステンレス
無水両面焼ワイド



リフレクトブラック (ベベルカット)
ブラック
無水両面焼



リフレクトブラック (フレーム巻き上げ)
ブラック
無水両面焼



ブラック
無水両面焼

※「テフロンTM」はフッ素樹脂についてのケマース社の登録商標です。

調理の幅が広がり、お手入れも進化。

マルチグリル

マルチグリルの魅力が分かる動画でCheck!



上部の遠赤外線と温度を細かく見張る温度センサー付き下火バーナーが決め手。専用容器を使って、自動でおいしく調理できます。



専用調理器機を使用しなくても「マルチグリル」で多彩な調理が可能です。

PROGRE 1台で 10役	ロースター	トースター	電子レンジ	炊飯器	ノンフライヤー
piatto vari 1台で 8役	圧力鍋	蒸し器	ホームベーカリー	低温調理器 ※1	焼製調理器 ※1

※調理機器全ての調理メニューは調理できません。 ※1 ピアットナリは対応していません。



お手入れの工夫が充実

セラミックコーティング



専用容器「プレートパンL」「キャセロールL」にはセラミックコーティングが施されているので、汚れがこびりつきにくく、油污れも落としやすくお手入れがスムーズです。




庫内フラット

両サイドのバーナーをなくし、グリル庫内の側面をフラットにすることで拭き取りやすくなりました。



アプリ検索



マルチグリルアプリで調理をサポート。

アプリで材料や目的など様々な条件でレシピ検索でき、多彩な料理が手軽に楽しめます。

※専用アプリはダウンロードが必要です。 ※アプリ画面は機種によって表示が異なる場合があります。

コンロおまかせ調理

コンロにおまかせで料理が完成！お好みのレシピを選択してコンロに送信。点火して調理開始。調理が終了したら、マルチグリルアプリでお知らせします。


※二次元コードの動画は一部仕様異なります。 ※すべての調理写真は、イメージです。実際とは異なる場合があります。 ※機能は品番により異なります。



料理が充実、楽しいマルチグリル

PROGRE	オート14メニュー	調理12モード	おすすめメニュー	
プレートパンL (別売品)	【トースト】[鶏もも焼き] [魚:切り身] [魚:姿焼き] [魚:干物] [オイル焼き] [ハンバーグ]	【焼く】[あたためる] [ノンフライ] [解凍焼き上げ] [冷凍食品]	【照り焼きチキン(オート)】 [スベアブリ] [竜田揚げ]	【餃子(冷凍食品)】 【鮭塩焼き (解凍焼き上げ)】
キャセロールL (別売品)	【ごはん】[ごはん早炊き] 【炊きこみごはん】 [玄米] [肉じゃが] 【カレー】 [筑前煮]	【煮る】 [蒸す] [無水調理] 【低温調理】 [燗製] [パン] [パン発酵焼き上げ]	【ラタトゥイユ】 [ローストビーフ(低温調理)] 【燗製チーズ】 [焼きいも]	

piatto uari	オート5メニュー	調理6モード
プレートパンL	【トースト】[鶏もも焼き] [魚:切り身]	【焼く】[あたためる] [ノンフライ]
波型プレートパンL(別売品)	【魚:姿焼き】	【焼く】
キャセロールL(別売品)	【ごはん】	【煮る】 [蒸す] [パン]




対応機種: PROGRE piatto **uari**

PROGRE 今日「おいしさ」のいちばん先へ。



操作パネル

●マルチグリル部



●コンロ部



付属品

●プレートパンL



●着脱式サイドカバー

※ キャセロール /
波型プレートパンL グラネは別売品です

75cmタイプ	60cmタイプ
DS3617WAAFB AE	DS3616WAAFB AE
希望小売価格 427,000円(税込 469,700円)	希望小売価格 422,000円(税込 464,200円)
■トップ ■フェイス ■ごとく	■トップ ■フェイス ■ごとく
ブラックアルミ ブラックステンレス ブラックホーロー(ゴム足付)	ベベルカット

75cmタイプ	60cmタイプ
DS3617WAPSB AE	DS3616WAPSB AE
希望小売価格 424,000円(税込 466,400円)	希望小売価格 419,000円(税込 460,900円)
■トップ ■フェイス ■ごとく	■トップ ■フェイス ■ごとく
リフレクトブラックガラス ブラックステンレス ブラックホーロー	ベベルカット

Ⅰ見やすいグリル操作パネル

多彩な料理メニューを設定する操作パネルは、バックライト付き液晶で見やすく、直感的に操作できます。



Ⅱ心地よい手触り感の点火ボタン

こだわりの点火ボタンの側面には、立体的なカットを施すことで、上品な光きらめく演出と心地よい手触り感を実現しています。



Ⅲ裏返すタイミングをお知らせする焼サポート

火加減を調節しながら、裏返すタイミングをお知らせする新機能。ハンバーグやホットケーキなどの調理をサポートします。



ダブル高火力 & ダブル口火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	あぶり高温炒めモード	焼サポート	煮るオート	炊飯モード※1	湯わかし機能	麺ゆでモード	ワイドグリル	オートメニュー(マルチグリル)
調理モード(マルチグリル)	解凍焼き上げ	パン発酵焼き上げ	ごはん早炊き	玄米	燗製	低温調理	無水調理	冷凍食品	あたため機能	オートグリル機能
音声ガイド	レンジフード連動	シールドトップ構造	低荷重センサー	フラット構造(マルチグリル)	バーナーリングカバー一体化ごとく	着脱式サイドカバー	ステンレスフェイス	前面パネルフラット	鍋なし検知機能	感震停止機能
プレートロック機能	アプリ対応	※ 1 ごはん、早炊き、炊きこみ、おかゆ、(もちりごはん) モードを搭載。もちりごはんモードを使用するには設定の変更が必要です。 ※ 温度調節機能の操作部は右、マルチグリル操作部は左位置となります。								

piatto **uari** ふだんレシピも手軽に仕上がるマルチグリルで、快適な毎日を。



操作パネル

●コンロ部



●コンロ & マルチグリル部



付属品

●プレートパンL

●着脱式サイドカバー

※ キャセロール /
波型プレートパンL グラネは別売品です

ダブル高火力 & ダブル口火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	高温炒めモード	炊飯モード※1	湯わかし機能	ワイドグリル	オートメニュー(マルチグリル)	調理モード(マルチグリル)	あたため機能	オートグリル機能
レンジフード連動	シールドトップ構造	低荷重センサー	フラット構造(マルチグリル)	バーナーリングカバー一体化ごとく	着脱式サイドカバー	ステンレスフェイス	前面パネルフラット	感震停止機能(別売品)※2	プレートロック機能	アプリ対応※3


※ 1 ごはん、おかゆ、もちりごはん、炊きこみごはんモードを搭載。 ※ 温度調節機能の操作部は左右、マルチグリル操作部は右位置となります。

※2 感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。 ※3 コンロへのメニュー送信不可

素材のうまみを閉じ込める無水両面焼グリル

無水両面焼きだから手間なく、おいしく焼き上げる。

遠赤外線と、ガス火による対流熱で、素材の表面はこんがり、内部までしっかりと加熱。素材のうまみが凝縮します。また、裏表を返す手間や、グリル皿の水入れが不要です。



※ 画像はイメージです。

Cook box
クックボックス
(別売品)

99.9%※カット!

※試験方法:「焼網」[グリルプレート波型+油はねガード]にてさん4尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、グリルプレート波型、油はねガードは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル・焼網(姿焼き・弱)、グリルプレート波型+油はねガード(焼き魚・標準)《(株)ハーマン調べ》



piatto スッキリとした印象のフェイスデザイン。グリル機能も充実。

ピアット



※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ	60cmタイプ
DW36S6WAAFB AE	DW36S5WAAFB AE
希望小売価格 323,000円(税込 355,300円)	希望小売価格 318,000円(税込 349,800円)
■トップ ■フェイス ■ごとく	■トップ ■フェイス ■ごとく
ブラックアルミ ブラックステンレス ブラックホーロー(ゴム足付)	ベベルカット



※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ	60cmタイプ
DW36S6WAPSB AE	DW36S5WAPSB AE
希望小売価格 318,800円(税込 350,680円)	希望小売価格 313,800円(税込 345,180円)
■トップ ■フェイス ■ごとく	■トップ ■フェイス ■ごとく
リフレクトブラックガラス ブラックステンレス ブラックホーロー	ベベルカット

Ⅰプッシュ&ダイヤルボタン

プッシュ&ダイヤルボタンは、クリック感をもたせるとともに、質感アップ。ボタンまわりはメッキ仕上げで、高級感のあるデザインです。



Ⅱオートグリル機能

魚はもちろん、多様なメニューが選べ、焼き加減を設定するだけ。絶妙な火加減・焼き時間を自動調整します。

- 焼網オート : 切身、姿焼き、干物
- プレートオート : トースト、焼き魚、あたため



ダブル高火力 & ダブル口火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	高温炒めモード	炊飯モード※1	湯わかし機能	ワイドグリル	あたため機能	オートグリル機能	グリル調理タイマー	レンジフード連動
シールドトップ構造	低荷重センサー	バーナーリングカバー一体化ごとく	着脱式サイドカバー	フッ素コート焼網	ステンレスフェイス	前面パネルフラット	感震停止機能(別売品)※2			

※ 1 ごはん、おかゆ、もちりごはん、炊きこみごはんモードを搭載。 ※ 温度調節機能の操作部は左右、操作部は右位置となります。 ※2 感震器をコンロに設置する際は、専門の施工業者に依頼してください。

fami すっきりフェイスデザインでグリルの調理機能・お手入れ性がさらに進化!

ファミ



60cmタイプ
DW32T9WTPS
希望小売価格
オープン価格

- トップ
- フェイス
- ごとく

ベベルカット



※写真は75cmタイプです。

75cmタイプ
DW32T7WTPS
希望小売価格
オープン価格

60cmタイプ
DW32T6WTPS
希望小売価格
オープン価格

- トップ
- フェイス
- ごとく

フレーム巻き上げ

ダブル高火力 & ダブル口火	コンロ調理タイマー	ダブル温度調節機能	高温炒めモード	ごはん・おかゆモード	湯わかし機能	あたため機能(プレートあたため手動)	グリル調理タイマー	シールドトップ構造※1	低荷重センサー	バーナーリングカバー一体化ごとく
----------------	-----------	-----------	---------	------------	--------	--------------------	-----------	-------------	---------	------------------

※ 温度調節機能の操作部、グリル操作部は右位置となります。 ※ オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ※1 シングルバックン方式です。

※4 二次元コードの動画は、トップや前面フェイスのカラー及び親水アークコート機能・仕様が商品と異なります。 ※すべての調理写真は、イメージです。実際とは異なる場合があります。 ※機能は品番により異なります。

Metal Top ダブル高火力&ダブルト口火、お手入れ性も向上。



60cmタイプ
DW32T5WTQ1
希望小売価格
オープン価格

- トップ グレーホーロー
- フェイス ブラック
- ごとく ブラックホーロー



●コンロ & グリル部

ダブル高火力&ダブルト口火 /
ダブル温調機能

左右どちらのバーナーでも高火力からト口火まで自由自在！ 温度調節機能も搭載し、揚げ物や焼き物が便利に手早く調理できます。



※画像はイメージです。

- ダブル高火力 & ダブルト口火
- コンロ調理タイマー
- ダブル温度調節機能
- 高温炒めモード
- ごはん・おかゆモード
- 湯わかし機能
- あたため機能 (プレートあたため手動)
- グリル調理タイマー
- 低荷重センサー

※ 温度調節機能の操作部、グリル操作部は右位置となります。 ※ オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。

NEW Compact お手入れしやすいシンプルデザインに一新



45cmタイプ
DG2024SPS
希望小売価格
143,500円(税込 157,850円)

- トップ リフレクトブラックガラス
- フェイス ブラック
- ごとく スノーブラックホーロー

表示パネル

前面の表示パネルを見やすく統一することで、使い勝手が向上しました。



Ⅰ ガラストップ表面の温度上昇を低減

ふく射熱の影響を抑え従来品より最大約45℃低減、吹きこぼれや油はねなどのこびりつきを最小限にとどめます。



Ⅱ 無水片面焼グリル

食材が取り出しやすいスライドグリルでグリル皿に水を入れる必要もなく上からの遠赤外線バーナーで調理します。



Ⅲ シールドトップ構造 /
カバーレスバーナーキャップ

煮こぼれが入りにくいシールドトップ構造で、バーナーまわりのお手入れがスムーズです。



カバーレスバーナーキャップ
バーナーキャップはセラミックコーティングを施しお手入れが簡単です。

別売品 (交換部品)

別売品対応表	シリーズ	プログレ	ピアットバリ	ピアット	ファミ	メタルトップ
	キャセロール	DP0162(燻製網付)	DP0148	—	—	—
	波型プレートパン	DP0164	DP0149	—	—	—
	油はねガード	DP0150	DP0150	LP0152	LP0155	LP0155
	クックボックス	—	—	LP0157	LP0156	LP0156
	グリルプレート波型	—	—	LP0151	LP0154	LP0154
	排気口落下物ガード	DS0B12096100	DP0152	DP0152	DP0152/DP0146※2	—
	着脱式サイドカバー	付属	付属	付属	DP0147	DP0147
	魚すくって	—	—	—	LP0136	LP0136
	感震器	—	DP0151	DP0151	—	—

※2 DW32T9WTSはDP0152、DW32T7/T6系はDP0146を使用してください。

性能表

シリーズ名		プログレ(3V乾電池)		ピアットバリ		ピアット		ファミ		メタルトップ	コンパクト2口タイプ
品番		DS3617系	DS3616系	DS3613系	DS3612系	DW36S6系	DW36S5系	DW32T7	DW32T9/T6系	DW32T5	DG2024
トッププレートサイズ		75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	75cm	60cm	60cm	45cm
調理性能	コンロ	ダブル高火力&ダブルト口火		●		●		●		●	
	温度調節機能(10℃ごと設定)	●左右同時設定可(130～220℃)		●左右同時設定可(130～220℃)		●左右同時設定可(130～220℃)		●左右同時設定可(140～200℃)		●左右同時設定可(140～200℃)	
	コンロ調理タイマー	●左右同時設定可(1～120分)		●左右同時設定可(1～120分)		●左右同時設定可(1～120分)		●右バーナー(1～99分)		●右バーナー(1～99分)	
	あぶり高温炒め・高温炒めモード	●左右バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー	
	ごはん・おかゆ・早炊きモード※1	●小バーナー		●小バーナー		●小バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー	
	もっちり・炊きこみごはんモード	●小バーナー※2		●小バーナー		●小バーナー					
	湯わかし機能(自動消火・保温)	●左右同時設定可(保温0～120分可変)		●左右同時設定可(保温0～120分可変)		●左右同時設定可(保温0～120分可変)		●左右同時設定可(5分保温)		●左右同時設定可(5分保温)	
	麺ゆでモード	●(左右バーナー)									
	焼サポート・煮るオート	●(左右バーナー)									
	焼サポート・煮るオート	●(左右バーナー)									
調理性能	マルチグリル／グリル	ワイドグリル		●		●					
	グリルタイプ	●マルチグリル		●マルチグリル		●無水両面焼		●無水両面焼		●無水両面焼	
	オートメニュー(マルチグリル)	●14メニュー		●5メニュー							
	ごはん早炊き／玄米	●									
	調理モード(マルチグリル)	●12モード		●6モード							
	解凍焼き上げ	●									
	パン発酵焼き上げ	●									
	燻製／低温調理／無水調理	●									
	あたため機能	●		●		●		●(プレートあたため手動)		●(プレートあたため手動)	
	冷凍食品	●									
操作性能	おすすめメニュー	●									
	オートグリル機能	●		●		●※3(姿焼、切身、干物、トースト)					
	グリル調理タイマー	●プレートパン:1～20分 ●キャセロール:1～40分※4		●プレートパン:1～20分 ●キャセロール:1～40分		●1～18分		●1～15分		●1～15分	
	バックライト付き液晶	●									
	音声ガイド	●									
	電源オートパワーオフ	●1分単位(1～5分可変)									
	レンジフード連動	●(風量切替)		●		●					
	アプリ対応	●		●※5							
	バックライト付き液晶	●									
	音声ガイド	●									
お手入れ	トッププレート	●ガラストップ/アルミトップ(ベベルカット)		●アルミトップ(ベベルカット)		●ガラストップ/アルミトップ(ベベルカット)		●ガラストップ(ベベルカット/フレーム巻き上げ)※6		●ホーロートップ	
	バーナー／グリル	シールドトップ構造		●		●		●※7			
	フラット構造(マルチグリル)	●		●							
	着脱式サイドカバー	●		●		●		●(別売品)		●(別売品)	
	排気口落下物ガード	●(別売品)		●(別売品)		●(別売品)		●(別売品)			
	フッ素コート焼網					●					
	グリル皿仕上げ					●耐熱クリアコート					
	ステンレスフェイス	●		●		●					
	前面パネルフラット	●		●		●					
	前面パネルフラット	●		●		●					
フェイス部	コンロ	鍋なし検知機能		●左右バーナー							
	中火点火	●左右バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー	
	低荷重センサー	●		●		●		●		●	
	焦げつき自動消火機能	●		●		●		●		●	
	調理油過熱防止装置(全バーナー)	●		●		●		●		●	
	Si基準	コンロ消し忘れ消火機能(120分)		●10分単位可変(30～120分)		●10分単位可変(30～120分)		●10分単位可変(30～120分)		●10分単位可変(30～120分)	
	早切れ防止機能	●全バーナー		●全バーナー		●全バーナー		●左右バーナー		●左右バーナー	
	立消え安全装置(全バーナー)	●		●		●		●		●	
	マルチグリル／グリル	プレートロック機能		●		●		●		●	
	過熱防止センサー	●		●		●		●		●	
安心性能	フレイムアレスター(グリル防炎機能)	●		●		●		●		●	
	ロック機能	●		●		●		●		●	
	感震停止機能	●		●(別売品)		●(別売品)					
	電源	乾電池(単1・1.5V×2個)		●		●		●		●	
	乾電池(単1・1.5V×2個)	●		●		●		●		●	
	乾電池(単1・1.5V×2個)	●		●		●		●		●	
	乾電池(単1・1.5V×2個)	●		●		●		●		●	
	乾電池(単1・1.5V×2個)	●		●		●		●		●	
	乾電池(単1・1.5V×2個)	●		●		●		●		●	
	乾電池(単1・1.5V×2個)	●		●		●		●		●	

※1 早炊きモードはプログレのみです。 ※2 もっちりごはんモードを使用するには設定の変更が必要です。 ※3 連続オートグリル2回可能、庫内が受付温度上限を上回る場合は、安全装置が働きます。

※4 調理モードによって199分まで使用できます。 ※5 コンロへのメニュー送信は不可 ※6 DW32T9WTPSはベベルカット、DW32T7/T6系はフレーム巻き上げ。 ※7 シングルバックキン方式。